



**CONCURSO PÚBLICO**  
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL VELHO - SC

**EDITAL N. 02/2017**

**CADERNO DE PROVAS**  
**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

---

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:



**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

**ORIENTAÇÕES GERAIS**

**LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:**

- Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de provas e cartão-resposta.
- A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
- O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
- Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de conhecimentos gerais, matemática e língua portuguesa. Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.
- Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.
- Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente. Exemplo: ●
- O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição dele por erro do candidato.
- Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
- CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
- SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que, durante a realização das provas:
  - a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;
  - b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer questões/itens das provas;
  - c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
  - d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
  - e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros candidatos;
  - f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
  - g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e no Cartão de Respostas;
  - h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à sua realização;
  - i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas;
  - j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento de coletar sua impressão digital;
  - k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
  - l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da unidade de aplicação destas.
- Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.
- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova.
- Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.
- Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão entregar as provas simultaneamente.
- Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
- O gabarito preliminar da prova estará disponível em 28/01/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Erval Velho (<http://www.ervalvelho.sc.gov.br>) e na página da Unoesc (<http://unoesc.edu.br/>).

**PORTUGUÊS**

**QUESTÃO 1**

**Assinale a alternativa em que o plural do substantivo composto está errado:**

- (A) cachorros-quentes.
- (B) boas-vidas.
- (C) quinta-feiras.
- (D) abaixo-assinados.

**QUESTÃO 2**

**Classifique as frases e assinale a alternativa com a ordem correta:**

- I. Quem trouxe aquele bolo de chocolate?
- II. Que flores lindas!
- III. Colaborem, façam silêncio imediatamente!
- IV. Como se vê, todos os grupos foram organizados.

- ( ) Declarativa.
- ( ) Interrogativa.
- ( ) Imperativa.
- ( ) Exclamativa.

- (A) IV - II - III - I.
- (B) IV - I - III - II.
- (C) III - I - IV - II.
- (D) III - II - IV - I.

**QUESTÃO 3**

**Assinale a alternativa errada quanto ao par de antônimos.**

- (A) Progredir - regredir.
- (B) Mal - bem.
- (C) Explícito - implícito.
- (D) Apagar - extinguir.

**QUESTÃO 4**

**Assinale a alternativa errada quanto à concordância nominal:**

- (A) Estavam perdidos o caderno e as cartas.
- (B) Suco de laranja é bom para a saúde.
- (C) Foi feito a entrega dos livros.
- (D) A janela estava meio aberta.

**QUESTÃO 5**

**Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal:**

- (A) A menina aspirou ao doce aroma das flores.
- (B) A menina aspirava o cargo de secretária.
- (C) Quem assistia ao paciente era a enfermeira.
- (D) Assistio aos filmes de sábado à noite.

**MATEMÁTICA**


**QUESTÃO 6**

**Calcule a expressão  $2^3 + \sqrt[3]{27} - 3$ . Assim, quanto é 30% do resultado dessa expressão?**

- (A) 1,5.
- (B) 2,4.
- (C) 3,2.
- (D) 4,0.

**QUESTÃO 7**

**Observe a imagem a seguir:**




Disponível em: <http://alunosonline.uol.com.br/matematica/tres-erros-comuns-na-regra-tres.html>. (Acessado em 06 de novembro de 2017).

**Determine o valor de x da figura anterior, e logo em seguida calcule a diferença entre os segmentos AC e DF. Então o resultado dessa operação é igual a:**

- (A) 30.
- (B) 40.
- (C) -100.
- (D) 100.

**QUESTÃO 8**

Determine a altura de uma árvore em um determinado período do dia, sabendo que nesse mesmo horário uma pessoa de 1,80 m produz uma sombra de 2,16 m.



4,20 m

Disponível em: <<http://ospassarosvoam.blogspot.com.br/2012/10/desafio-arvore-e-sombra.html>>. Acesso em: 06 nov. 2017.

- (A) 3,50.
- (B) 4,00.
- (C) 4,80.
- (D) 5,30.

**QUESTÃO 9**

Observe o quadro a seguir que representa a quantidade de peças produzidas por quatro funcionários de uma empresa de São Paulo durante cinco dias e determine a média de cada um deles.

Funcionários	Quantidade de peças produzidas por dia				
	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
A	10	9	11	12	8
B	15	12	16	10	11
C	11	10	8	11	12
D	8	12	15	9	11

Disponível em: <<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/variancia-desvio-padrao.htm>>. Acesso em: 06 nov. 2017.

Assim, a diferença entre a maior e a menor média entre esses funcionários é de:

- (A) 0,4.
- (B) 1,3.
- (C) 2,1.
- (D) 2,8.

**QUESTÃO 10**

Qual ou quais das equações a seguir possuem como resposta um número negativo?

- I.  $2x - 6 = 0$
- II.  $3x + 7 = 8$
- III.  $\frac{2x+8}{3} = \frac{6}{2}$
- IV.  $7x + 7 = -8 + 4x$

- (A) I, III e IV.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) IV.

**CONHECIMENTOS GERAIS****QUESTÃO 11**

O Município de Erval Velho não faz divisa com o município de:

- (A) Herval d'Oeste.
- (B) Campos Novos.
- (C) Lacerdópolis.
- (D) Joaçaba.

**QUESTÃO 12**

Onde hoje está Erval Velho foi fundado, ainda no século XIX, o povoado de:

- (A) Nossa Senhora de Lourdes.
- (B) São Sebastião do Erval.
- (C) Cruzeiro.
- (D) Campo Alegre.

**QUESTÃO 13**

Reforma legislativa que tem gerado muitas discussões e entrou em vigor em novembro passado:

- (A) Previdenciária.
- (B) Política.
- (C) Trabalhista.
- (D) Tributária.

**QUESTÃO 14**

**O último Censo do IBGE (2010) apontou a população de Erval Velho em:**

- (A) 4.352 habitantes.
- (B) 5.352 habitantes.
- (C) 2.352 habitantes.
- (D) 8.352 habitantes.

**QUESTÃO 15**

**Segundo o Estatuto do Servidor Público de Erval Velho, o tempo para a posse em cargo de concurso público é de:**

- (A) 20 dias.
- (B) 60 dias.
- (C) 30 dias.
- (D) 15 dias.

**QUESTÃO 16**

**Considerando a semiotécnica da higienização das mãos e as diretrizes que regem a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir e assinale a opção incorreta.**

- (A) A eficácia da higienização simples das mãos depende da técnica utilizada e do tempo gasto durante o procedimento, que normalmente dura, em média, de 4 a 10 segundos – sem contar o tempo necessário para se deslocar até a pia e retornar. O processo completo leva muito mais tempo, sendo estimado em 20 a 25 segundos.
- (B) As formulações alcoólicas têm sido indicadas como produto de escolha para a higienização das mãos se não houver sujeira visível nestas, pois promovem a redução microbiana.
- (C) Os cinco momentos para a higienização das mãos são: antes de contato com o paciente; antes da realização de procedimento asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após contato com o paciente; após contato com áreas próximas ao paciente.
- (D) Em geral, a higienização com sabonete líquido remove a microbiota transitória, tornando as mãos limpas. Esse nível de descontaminação é suficiente para os contatos sociais em geral e para a maioria das atividades práticas nos serviços de saúde.

**QUESTÃO 17**

**O principal reservatório da tuberculose é o homem. Outros possíveis reservatórios são gado bovino, primatas, aves e outros mamíferos. O agente etiológico da tuberculose é:**

- (A) Bacilo de Koch.
- (B) Mycobacterium leprae.
- (C) Plasmodium vivax.
- (D) Schistosoma mansoni.

**QUESTÃO 18**

**A dengue no Brasil caracteriza-se por um cenário de transmissão endêmica/epidêmica em grande parte do País, determinada principalmente pela circulação simultânea de vários sorotipos virais e pela presença disseminada do Aedes aegypti. Perante esse cenário, a vigilância epidemiológica tem como objetivos, exceto:**

- (A) reduzir a magnitude de ocorrência de dengue por meio da identificação tardia de áreas com menor ocorrência de casos, visando orientar ações integradas de prevenção, controle e organização da assistência.
- (B) realizar monitoramento para detecção precoce da circulação viral e mudança no padrão dos sorotipos.
- (C) construir, manter e alimentar sistema(s) de informações sobre dengue, visando ao acompanhamento de tendência e à construção de indicadores epidemiológicos, com o objetivo de orientar ações, avaliar a efetividade dos programas de prevenção e controle, bem como apoiar estudos e pesquisas voltadas ao aprimoramento da vigilância e controle.
- (D) reduzir a ocorrência de óbitos evitáveis por dengue mediante identificação dos seus possíveis determinantes e definição de estratégias para aprimoramento da assistência aos casos.

**QUESTÃO 19**

**A Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esse tema, analise as alternativas e indique a incorreta.**

- (A) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- (B) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- (C) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- (D) Em determinadas situações será necessária a exclusão baseada em idade, gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação funcional e outras, de modo a atender ao maior número de pessoas.

**QUESTÃO 20**

**Paciente A. I. A., 32 anos, sexo masculino, pós-operatório imediato de amidalectomia, recebeu prescrição médica de Clindamicina 2 gramas endovenosa, diluída em 100 ml de soro fisiológico 0,9% para infundir em 55 minutos. Quantas gotas e microgotas irão infundir por minuto?**

- (A) 18 gotas e 54 microgotas.
- (B) 6 gotas e 18 microgotas.
- (C) 36 gotas e 109 microgotas.
- (D) 54 gotas e 162 microgotas.

**QUESTÃO 21**

**Na rotina dos serviços de saúde, a vacinação contra o sarampo deve ser realizada conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação (Portaria n. 1.533, de 18 de agosto de 2016, do Ministério da Saúde e Nota Informativa n. 384, de 2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS, que trata das mudanças do Calendário Vacinal). Dessa forma, analise as alternativas e indique a correta.**

- (A) Para indivíduos a partir dos 12 meses até os 29 anos de idade, administrar duas doses de vacina com componente sarampo (tríplice viral e/ou tetraviral), conforme situação vacinal encontrada.
- (B) Aos 18 meses de idade, administrar uma dose da vacina tetraviral. Com essa dose busca-se completar o esquema de vacinação contra o sarampo, caxumba e rubéola, e administrar uma dose da vacina varicela.
- (C) A vacina tetraviral pode ser administrada até os sete anos de idade. Após essa faixa etária, completar o esquema com a vacina tríplice viral.
- (D) Para pessoas de 30 a 49 anos de idade, recomendam-se duas doses da vacina tríplice viral, conforme situação vacinal encontrada.

**QUESTÃO 22**

**Em um acidente (mordedura) grave com animal (cão) desaparecido há necessidade de administração de soro antirrábico e vacina antirrábica. Considerando a Nota Informativa n. 26-SEI/2017-CGPNI/DEVIT/SVS/MS, assinale a alternativa que contém a conduta adequada para este caso.**

- (A) O soro antirrábico e a vacina devem ser administrados por via intramuscular, sendo para esse caso o primeiro local de escolha o ventre glúteo.
- (B) Realizar soro ou imunoglobulina e quatro doses da vacina antirrábica nos dias 0 – 3 – 7 e 14.
- (C) Realizar soro ou imunoglobulina e cinco doses da vacina antirrábica nos dias 0 – 3 – 7 – 14 e 28.
- (D) Realizar soro ou imunoglobulina e quatro doses da vacina antirrábica nos dias 0 – 3 – 7 e 14, e observar o cão durante 10 dias, se o animal morrer manter o esquema, caso contrário, suspender vacinação.

**QUESTÃO 23**

**O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de Enfermagem. Conforme a Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986, a respeito do que cabe ao técnico de enfermagem, assinale a alternativa incorreta.**

- (A) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei.
- (B) Participar da programação da assistência de Enfermagem.
- (C) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.
- (D) Participar da equipe de saúde.

**QUESTÃO 24**

**A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. O público-alvo para o rastreamento do DM preconizado pela Associação Americana de Diabetes está apresentado nas afirmativas a seguir, exceto em:**

- (A) Excesso de peso (IMC  $>25$  kg/m<sup>2</sup>) e um dos seguintes fatores de risco: história de pai ou mãe com diabetes; e hipertensão arterial ( $>140/90$  mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos).
- (B) História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg; dislipidemia: hipertrigliceridemia ( $<250$  mg/dL) ou HDL-C alto ( $>35$  mg/dL).
- (C) Exame prévio de HbA1c  $\geq 5,7\%$ , tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada.
- (D) Obesidade severa, acanthosis nigricans; síndrome de ovários policísticos; história de doença cardiovascular; inatividade física.

**QUESTÃO 25**

**Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada. De acordo com esse texto, assinale a alternativa correta sobre verificação de PA.**

- (A) O braço com o menor valor aferido deve ser utilizado como referência nas próximas medidas.
- (B) A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de menor valor.
- (C) O indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferenças de pressão entre os membros superiores maiores de 20/10 mmHg para as pressões sistólica/diastólica, respectivamente.
- (D) Com intervalo de cinco minutos, no mínimo, uma segunda medida de PA deve ser realizada. A PA deverá ser novamente verificada: a cada dois anos e se for menor que 140/90 mmHg.

**QUESTÃO 26**

**Abscessos de pele, furúnculos e carbúnculos podem se desenvolver em pessoas híidas, sem outras condições predisponentes, a não ser portar na pele ou na cavidade nasal o Staphylococcus aureus. Geralmente há sinais flogísticos locais, além de nódulos eritematosos com sinais de flutuação. Assinale a alternativa correta em relação aos sinais flogísticos.**

- (A) Calor, febre, hematoma, dor e hipertensão.
- (B) Calor, rubor, edema, dor e hipertensão.
- (C) Calor, febre, dor e hematúria.
- (D) Calor, rubor, edema e dor.

**QUESTÃO 27**

**Assinale a alternativa incorreta. A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil na medida em que:**

- (A) diminui o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária.
- (B) diminui o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.
- (C) diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.
- (D) diminui o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que eles sejam adequadamente amamentados.



**QUESTÃO 28**

**Visitas domiciliares são recomendadas às famílias de gestantes e de crianças na primeira semana pós-parto. Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança. As crianças menores de dois meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência:**

- I. Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar).
- II. Vômitos importantes (ela vomita tudo o que ingere) e febre (37,5 °C ou mais).
- III. Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar).
- IV. Frequência cardíaca abaixo de 100 bpm e respiração rápida (acima de 60 mrm).
- V. Letargia ou inconsciência e atividade reduzida (a criança movimenta-se menos do que o habitual).

**A alternativa que apresenta somente afirmativas corretas é:**

- (A) I e IV.
- (B) I, III, IV e V.
- (C) II e IV.
- (D) I, II, III, IV e V.

**QUESTÃO 29**

**O caderno de atenção básica n. 13, de 2013, que trata sobre o "Controle dos Cânceres de colo de útero e de mama", cita recomendações no rastreamento do câncer de colo de útero e de mama. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir:**

- I. O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser de um ano, após dois exames negativos, com intervalo de dois anos.
- II. O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
- III. Os exames devem seguir até os 64 anos e ser interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
- IV. Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, elas podem ser dispensadas de exames adicionais.

**A alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas é:**

- (A) II e IV.
- (B) I e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e III.

**QUESTÃO 30**

**J. C., sexo masculino, 18 anos de idade, recebeu a prescrição médica de 4 mg de Nausebron por via intravenosa. Tenho ampolas de 4 ml contendo 2 mg/mL de Nausebron. A partir dessas informações, quantos ml de Nausebron devo aspirar para realizar a administração da medicação?**

- (A) 2 ml.
- (B) 2,5 ml.
- (C) 3 ml.
- (D) 4 ml.





**CONCURSO PÚBLICO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO - SC  
**EDITAL N. 02/2017**

**RASCUNHO**

**CONHECIMENTOS GERAIS | LÍNGUA PORTUGUESA**

1-

2-

3-

4-

5-

**CONHECIMENTOS GERAIS | MATEMÁTICA**

6-

7-

8-

9-

10-

**CONHECIMENTOS GERAIS**

11-

12-

13-

14-

15-

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

16-

19-

22-

25-

28-

17-

20-

23-

26-

29-

18-

21-

24-

27-

30-