



Universidade do Oeste de Santa Catarina^(B2)

(Credenciada: Decreto Presidencial de 14/08/1996 (DOU: 15/08/1996). Recredenciada: Portaria n. 1.384 de 19/12/2018 (DOU: 20/12/2018, seção 1, pág. 126))
(Recredenciada para oferta de cursos na modalidade a distância pela Portaria n. 1.036 de 17/12/2021 (DOU: 20/12/2021, seção 1, página 178))

PORTARIA N. 17/UNOESC-R/2025

Fixa valores para serviços prestados pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), do Campus Joaçaba e Campos Novos.

O Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), **Professor Ricardo Antonio De Marco**, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º Fixar os valores para os diversos serviços prestados pela Unoesc Campus de Joaçaba e de Campos Novos.

I – LABORATÓRIO ESTRUTURA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - JOAÇABA

Descrição das análises	Valor
Condutividade a 25°C	R\$ 15,60
Cor aparente	R\$ 15,60
Cor verdadeira	R\$ 22,00
Densidade líquidos	R\$ 21,30
Óleos e graxas totais	R\$ 88,30
Óleos e graxas – Lodo	R\$ 198,00
Óleos Mineral e óleos vegetais e gorduras animais	R\$ 191,80
Oxigênio dissolvido	R\$ 22,00
pH	R\$ 15,60

I – LABORATÓRIO ESTRUTURA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - JOAÇABA

Descrição das análises	Valor
Sólidos Dissolvidos totais	R\$ 22,00
Sólidos Sedimentáveis Totais	R\$ 15,60
Sólidos Suspensos totais	R\$ 33,20
Sólidos Suspensos Voláteis e Fixos	R\$ 103,80
Sólidos Totais	R\$ 48,20
Sólidos Totais Voláteis e Fixos (resíduo mineral)	R\$ 80,35
Temperatura	R\$ 14,95
Turbidez	R\$ 14,95
Acidez titulável	R\$ 30,10
Alcalinidade Carbonato, Bicarbonato e Hidróxido	R\$ 60,00
Alcalinidade fenolftaleína	R\$ 30,10
Alcalinidade total	R\$ 30,10
Alumínio	R\$ 39,70
Cálcio	R\$ 32,65
Cloreto total	R\$ 30,10
Cloro residual livre	R\$ 24,15
Cobre Total	R\$ 32,65
Cromo hexavalente	R\$ 32,65

I – LABORATÓRIO ESTRUTURA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - JOAÇABA

Descrição das análises	Valor
DBO – demanda bioquímica de oxigênio, 5 dias, 20oC	R\$ 77,00
DQO – demanda química de oxigênio	R\$ 64,25
Dureza cálcio	R\$ 30,10
Dureza magnésio	R\$ 30,10
Dureza total	R\$ 30,10
Ferro dissolvido	R\$ 22,65
Ferro total	R\$ 32,65
Fluoreto	R\$ 62,50
Fósforo	R\$ 60,00
Magnésio total	R\$ 32,65
Manganês solúvel	R\$ 22,65
Manganês total	R\$ 32,65
Níquel	R\$ 32,65
Nitrogênio amoniacal (NH4)	R\$ 40,10
Nitrogênio nitrato (NO3)	R\$ 63,65
Nitrogênio nitrito (NO2)	R\$ 22,00
Nitrogênio total	R\$ 117,55
Oxigênio consumido em meio ácido	R\$ 40,10

I – LABORATÓRIO ESTRUTURA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - JOAÇABA

Descrição das análises	Valor
Potássio	R\$ 48,50
Pureza Ácido	R\$ 65,50
Pureza Soda	R\$ 65,50
Sílica	R\$ 51,60
Sódio	R\$ 48,45
Substâncias tensoativas	R\$ 116,20
Sulfato	R\$ 63,15
Sulfeto	R\$ 40,10
Zinco total	R\$ 32,65
Bactérias heterotróficas	R\$ 50,05
Coliformes totais e termotolerantes (PA)	R\$ 33,15
Coliformes totais e termotolerantes – Farmácia	R\$ 89,65
Coliformes totais e termotolerantes (NMP)	R\$ 119,95
Coleta de amostra	R\$ 22,45
Deslocamento (Km)	R\$ 2,50
Contagem Total Padrão – Mesófilos Aeróbio / Utensílios	R\$ 45,55
Contagem Total Padrão – E. Coli / Utensílios	R\$ 109,00
Salmonella ssp / Utensílios	R\$ 81,50



Universidade do Oeste de Santa Catarina^(B2)

(Credenciada: Decreto Presidencial de 14/08/1996 (DOU: 15/08/1996). Recredenciada: Portaria n. 1.384 de 19/12/2018 (DOU: 20/12/2018, seção 1, pág. 126))
(Recredenciada para oferta de cursos na modalidade a distância pela Portaria n. 1.036 de 17/12/2021 (DOU: 20/12/2021, seção 1, página 178))

I – LABORATÓRIO ESTRUTURA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - JOAÇABA

Descrição das análises	Valor
Teor de Cloro Ativo	R\$ 40,00
Substâncias Orgânicas Oxidáveis / Oxigênio Consumido	R\$ 55,45

II – LABORATÓRIO DE SOLOS – CAMPOS NOVOS

Descrição das análises	Valor
a) Análise completa de solo: (metodologia ROLAS)	R\$ 67,00
Argila determinada pelo método do densímetro; pH em água 1:1, índice SMP ; P , K determinados pelo método Mehlich I; Matéria orgânica por digestão úmida; Ca , Mg , Al , Mn trocáveis extraídos com KCl 1 mol/L; S-SO₄²⁻ extraído com CaHPO ₄ 500 mg/L de P; Zn e Cu determinados pelo método Mehlich I; B extraído com água quente.	
b) Análise básica de solo: (metodologia ROLAS)	R\$ 53,50
Argila determinada pelo método do densímetro; pH em água 1:1, índice SMP ; P , K determinados pelo método Mehlich I; Matéria orgânica por digestão úmida; Ca , Mg , Al trocáveis extraídos com KCl 1 mol/L;	
c) Análise "completa" de resíduo orgânico: (geralmente solicitada pelos produtores para colocar no solo)	R\$ 200,00
Umidade, Densidade, pH, Carbono orgânico, Relação C/N, N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, Na, S	
d) Análise "completa" de resíduo orgânico + metais pesados	R\$ 333,00
Umidade, Densidade, pH, Carbono orgânico, Relação C/N, N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, Na, S, Cr, Ni, Pb, Cd, Poder de neutralização	

II – LABORATÓRIO DE SOLOS – CAMPOS NOVOS

Descrição das análises	Valor
e) Análise "completa" de tecido vegetal N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, S	R\$ 93,00
f) Análise "completa" de calcário Umidade, Peneiras, PRNT, CaO, MgO	R\$ 79,50
g) Análise “Física do solo” granulométrica Areia, Silte, Argila	R\$ 26,00
h) Análise básica de solo + Cu e Zn: (metodologia ROLAS) Argila determinada pelo método do densímetro; pH em água 1:1, índice SMP; P, K determinados pelo método Mehlich I; Matéria orgânica por digestão úmida; Ca, Mg, Al trocáveis extraídos com KCl 1 mol/L*; Zn e Cu determinados pelo método Mehlich.	R\$ 57,50

III – LABORATÓRIO DE SEMENTES – CAMPOS NOVOS

(Testes para controle interno de qualidade)

Descrição das análises	Valor
Teste de Germinação	R\$ 32,00
Teste de Envelhecimento Acelerado	R\$ 42,00
Teste de Tetrazólio	R\$ 47,00
Teste de Frio	R\$ 32,50
Condutividade Elétrica	R\$ 14,00

III – LABORATÓRIO DE SEMENTES – CAMPOS NOVOS

(Testes para controle interno de qualidade)

Descrição das análises	Valor
Pureza Física	R\$ 20,00
Peso de Mil Sementes	R\$ 14,00

IV – LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA – JOAÇABA

Descrição das análises – Endossos Institucionais	Valor
IN 001/2015 - Nível II - Acompanhamento Arqueológico	R\$ 1.771,00
IN 001/2015 - Nível III - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico	R\$ 1.771,00
IN 001/2015 - Nível IV - Projeto de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico	R\$ 1.771,00
IN 001/2015 - Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico: Salvamento Arqueológico	R\$ 7.338,00
IN 001/2015 - Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico: Cercamento e Sinalização de Sítio	R\$ 1.771,00
Portaria 230/2002 - Projeto de Monitoramento Arqueológico	R\$ 1.771,00
Portaria 230/2002 - Projeto de Prospecção Arqueológica	R\$ 1.771,00
Projeto de Recadastramento de Sítios Arqueológicos	R\$ 1.771,00
Portaria 230/2002 - Projeto de Salvamento Arqueológico	R\$ 7.338,00

V – LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA – CAMPOS NOVOS

Descrição das análises bromatológicas	Valor
FDN	R\$ 43,00
FDA	R\$ 27,50
Lignina	R\$ 12,00
PB	R\$ 12,00
PIDN	R\$ 55,50
PIDA	R\$ 55,50
Amido	R\$ 58,00
EE	R\$ 67,00
FB	R\$ 45,00
MS	R\$ 6,50
MM	R\$ 11,50
Granulometria/KPS	R\$ 17,00
PennState	R\$ 17,00
Combo MS+MM	R\$ 7,50
Combo FDN+FDA	R\$ 44,00
Combo FDN+FDA+Lignina	R\$ 44,00
Combo FDN+PIDN	R\$ 62,00
Combo FDA+PIDA	R\$ 55,50



Universidade do Oeste de Santa Catarina^(B2)

(Credenciada: Decreto Presidencial de 14/08/1996 (DOU: 15/08/1996). Recredenciada: Portaria n. 1.384 de 19/12/2018 (DOU: 20/12/2018, seção 1, pág. 126))
(Recredenciada para oferta de cursos na modalidade a distância pela Portaria n. 1.036 de 17/12/2021 (DOU: 20/12/2021, seção 1, página 178))

V – LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA – CAMPOS NOVOS

Descrição das análises bromatológicas	Valor
Combo PB+PIDN+FDN	R\$ 95,50
Combo PB+PIDA+FDA	R\$ 63,00
Combo MS+MM+PB+FDN+FDA	R\$ 52,50
Combo MS+MM+PB+FDN+FDA+PennState	R\$ 50,50
Combo MS+MM+PB+FDN+FDA+PennState+PH	R\$ 50,00
Combo MS+MM+PB+FDN+FDA+PState+PH+AMID	R\$ 64,00
Combo MS+MM+PB+FDN+FDA+Lign+PState+PH	R\$ 50,00
Combo MS+MM+PB	R\$ 28,50
Combo MS+MM+PB+FB	R\$ 51,50
Combo MS+MM+PB+EE	R\$ 33,50
Combo MS+MM+PB+FB+EE	R\$ 58,00

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n. 46/UNOESC-R/2024.

Registre-se, publique-se.

Joaçaba/SC, 17 de fevereiro de 2025.

Ricardo Antonio De Marco
Reitor da Unoesc